

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РЕМОНТ И ПОШИВ ОДЕЖДЫ В АТЕЛЬЕ

от 01.03.2021 года

№ п/п	Наименование вида оказываемых услуг	Ед. изм.	Стоимость работ без учета материала в
РАЗНЫЕ РАБОТЫ (МЕЛКИЙ РЕМОНТ)			
6-1	Обметать шов (10см)	руб.	0.14
6-2(1)	Пришить одну пуговицу с (подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей	руб.	0.27
6-2(2)	Стачать распоровшийся шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом виде (10см)	руб.	0.56
6-3	Стачать распоровшийся шов или ткань или подшить распоровшийся участок в закрытом виде (10см)	руб.	1.34
6-7	Заменить или втачать вновь молнию длиной до 20 см	руб.	2.30
6-8	Заменить или втачать вновь молнию длиной 21-50 см (в т.ч. при соединении капюшона с изделием)	руб.	4.95
6-10	Заменить или втачать вновь молнию длиной свыше 50 см	руб.	6.39
6-12	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки (1дм)	руб.	1.61
6-13	Втачать одну заплату в закрытом месте подкладки (1дм)	руб.	3.17
6-14	Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (1дм2) погоны	руб.	1.63
6-15	Втачать одну заплату в закрытом месте верха изделия (1дм2) погоны	руб.	3.23
6-16	Рспороть, вычистить и приутюжить две манжеты или пояса для использования этих деталей для надстрачивания	руб.	4.04
6-20	Заштопать порванный участок изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки (1дм2)	руб.	2.07
6-35	Выутюжить и почистить брюки, блузу	руб.	2.82
6-35(1)	Выутюжить и почистить жилет верхней одежды, жакет	руб.	3.68
РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ БРЮК, РЕЙТУЗОВ И БРЮК СПОРТИВНЫХ			
3-1(3)	Заменить "молнию" в застёжке	руб.	3.06
3-2(2)	Переделать застёжку с петлями и пуговицами на застёжку "молния"	руб.	4.23
3-3	Изготовить пояс из других материалов и соединить с брюками или заменить пояс с прикладом	руб.	6.22
3-5(1)	Заменить подкладку кармана	руб.	2.49
3-5(2)	Отремонтировать одну рамку прорезного или край бокового кармана	руб.	2.38
3-6	Отремонтировать или сделать вновь карман	руб.	3.62
3-7(1)	Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк	руб.	2.71
3-9	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без, за счет обтачки или заменить новым	руб.	1.70
3-10(1)	Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в боковом шве	руб.	2.68
3-10(2)	Изменить ширину брюк в верху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или замены клиньев	руб.	4.62
3-12	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуска в среднем шве	руб.	5.00
3-13	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застёжку	руб.	5.85
3-15(1)	Укоротить верх изделия на резинке (рейтузы и спортивные брюки) в один ряд	руб.	2.48
3-15(1.1)	Укоротить верх изделия на резинке (рейтузы и спортивные брюки) в несколько рядов	руб.	6.09
3-15(2)	Укоротить изделие внизу (рейтузы и спортивные брюки)	руб.	2.27
3-16	Укоротить вверху спортивные брюки с поясом	руб.	3.83

РЕМОНТ ЛЕГКОЙ ОДЕЖДЫ			
5-1	Изготовить новый воротник или изменить его фасон или отремонтировать воротник	руб.	4.77
5-2	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	руб.	3.70
5-3	Перевернуть воротник подворотником вверх	руб.	2.65
5-5	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты	руб.	3.53
5-6	Удлинить или укоротить, отремонтировать рукава с любым оформлением низа рукавов	руб.	3.59
5-7	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм	руб.	2.94
5-8	Изменить ширину рукавов с манжетами, не выпаривая их из пройм	руб.	3.50
5-9	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм частично	руб.	4.54
5-10	Изменить ширину рукавов с манжетами, не выпаривая их из пройм частично	руб.	5.41
5-11	Изменить положение одного неправильно вшитого рукава, или изменить линию проймы, отката рукава, заменить ластовицы рукавов	руб.	3.75
5-12	Выпороть втачанные рукава и обработать обтачкой	руб.	5.29
5-14	Укоротить, выровнять или удлинить низ изделия(ширину внизу до 2м)	руб.	4.56
5-15	Укоротить, выровнять или удлинить низ изделия(ширину внизу до 2м и более или полусолнце)	руб.	6.02
5-15.1	Укоротить, выровнять или удлинить низ изделия покроя солнце	руб.	12.13
5-20	Укоротить блузу, жакет, жилет с обработкой низа машинным способом	руб.	2.82
5-22	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	руб.	4.87
5-23	Укоротить верху юбку без застежки (подкладкой или без)	руб.	4.48
5-29	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	руб.	3.34
5-30	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке, или изменить фасон складки	руб.	3.56
5-30.1	Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично	руб.	2.68
5-31	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	руб.	6.01
5-32	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия	руб.	3.59
5-33	Изменить ширину по линии талии отрезного изделия	руб.	5.07
5-33.1	Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	руб.	5.31
5-33.2	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	руб.	5.41
5-34	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиф рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или обтачки пройм частично	руб.	9.39
5-35	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиф рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм полностью	руб.	12.13
5-36	Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку	руб.	5.43
5-38	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки планок, бортов	руб.	10.56
5-40	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	руб.	14.54
5-42	Переставить хлястик спинки	руб.	2.03
5-42.1	Ликвидировать складку или шлицу, или разрез внизу изделия	руб.	2.03
5-42.2	Изменить положение накладного кармана	руб.	2.80
5-43	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	руб.	3.31
5-44	Сделать вновь карман любого фасона или одну шлицу, или один разрез в изделии	руб.	3.31
5-45	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой	руб.	4.65
5-46	Заменил или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	руб.	8.07
5-47	Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой	руб.	2.68
32	Строчка 1м	руб.	0.32
33	Стежка 1 кв.м.	руб.	2.10
34	Обработать край скатерти, салфетки, полотенца на стачивающей машине 1м	руб.	0.46
35	Обработать край шарфа, платка, банта на краеобметочной машине 1м	руб.	0.26

36	То же на зигзагообразной машине (двойной строчкой) или шов в подгибку 1м	руб.	0.98
37	Настрочить готовые широкую тесьму, кружева и т.п. двумя стр. 1м	руб.	1.97
38	Сделать и пришить из ткани волан, оборку со сборкой или складкой (скроенный дугой) 1м	руб.	1.84
39	Сделать и пришить из ткани волан, оборку со сборкой или складкой (скроенный по кругу) 1м	руб.	5.92
40	То же, рюшки со сборкой или со складками	руб.	7.22
41	Сделать мелкие односторонние складки шириной до 2см, длиной до 50см	руб.	1.32
42	Сделать застежку шнуровкой из рулика, шнура, кожи, ткани - 1 пара	руб.	0.53
43	Пришить пуговицу, крючок с петлей, кнопку 1шт	руб.	0.40
44	Установить металлическую кнопку, липучку 1шт	руб.	0.76
45	Сделать обметанную петлю или сделать и соединить с дет. Навесную петлю 1шт	руб.	0.20
46	Сделать обтачную петлю 1шт	руб.	0.79
47	Настрочить эмблему или мелкие элементы отделки (до 30см2) 1шт	руб.	1.32
48	Выполнить отдельную строчку на отдельной детали или изделие в одну нитку машинным способом 1м	руб.	0.72
49	Сделать рулик из ткани или крученый шнур 1м	руб.	1.50
50	Обтянуть пуговицу 1шт	руб.	0.72
51	Пошив наволочки	руб.	2.82
52	Пошив простыни полуторной	руб.	6.11
53	Пошив простыни двуспальной	руб.	7.00
РЕМОНТ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И ПОЛУПАЛЬТО, КУРТОК, ЖАКЕТОВ, ПЛАЩЕЙ, ПИДЖАКОВ, ЖИЛЕТОВ			
Заменить или отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника			
1-1	Пальто, полупальто зимнее	руб.	6.56
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	6.18
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	4.75
	Пришить вешалку	руб.	0.72
Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с выточками, складками, отворотами			
1-8	Пальто, полупальто зимнее	руб.	4.39
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	4.26
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	3.07
Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава хлястиками (патами), полуманжетами, манжетами, шлицами (кроме пиджака)			
1-9	Пальто, полупальто зимнее	руб.	5.25
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	4.60
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	3.94
1-10	То же рукава пиджака со шлицей	руб.	5.25
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их из проймы			
1-11	Пальто, полупальто зимнее	руб.	5.00
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	4.60
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	3.29

То же с манжетами и рукавами пиджака со шлицей			
1-12	Пальто, полупальто зимнее	руб.	5.97
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	5.26
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	4.00
Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава			
1-17	Пальто, полупальто зимнее	руб.	7.22
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	6.36
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	4.60
	1-19	Сделать вновь накладной карман на подкладке бокового кармана	руб.
1-20(2)	Заменить подкладку прорезного кармана	руб.	1.91
1-20(3)	Снять накладной карман	руб.	1.64
Изменить положение накладного кармана			
1-21(4)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	3.21
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	2.79
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	1.98
Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь			
1-23	Пальто, полупальто зимнее	руб.	6.33
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	5.68
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	4.06
1-24	Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине	руб.	0.67
Вывернуть провисающую или освободить натянутую подкладку (прямого покроя с подкладкой, подшитой по низу)			
1-33(1)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	3.34
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка из плащевой ткани	руб.	2.03
	Вывернуть провисающую или освободить натянутую подкладку (расклеванного покроя с отлетной подкладкой)		
1-33(2)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	3.82
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	3.16
	Пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	2.47
	Ликвидировать складку, шлицу или разрез внизу изделия		
1-34(2)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	2.52
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	2.08
	Пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	1.72
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширину внизу до 2м)			
1-36(1)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	8.69
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	7.77
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	6.17
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	7.36
Укоротить изделие на поясе			
1-36(2)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	10.12
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	8.69
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	6.67
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	8.68
Укоротить, выровнять или удлинить изделие со шлицей за счет припуска (ширина внизу до 2м)			
1-37	Пальто, полупальто зимнее	руб.	12.50
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	11.21
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	7.74
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	8.22
Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу 2м и более			
1-38	Пальто, полупальто зимнее	руб.	9.82
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	8.91
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	6.69
Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие без шлицы (ширина внизу до 2м)			
1-39	Пальто, полупальто зимнее	руб.	17.33
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	16.02
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	12.64
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	8.01

Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях			
1-48	Пальто, полупальто зимнее	руб.	2.73
	Пальто, п/пальто д/с и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	2.38
Заменить подкладку рукавов полностью			
1-51	Пальто, полупальто зимнее	руб.	5.64
	Пальто, п/пальто д/с и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	4.61
Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов			
1-52(1)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	7.25
	Пальто, п/пальто д/с и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	6.65
Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)			
1-53	Пальто, полупальто зимнее	руб.	14.33
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	12.57
	Пиджак, жакет, жилет, куртка, плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	10.70
Обработать 2 кармана в подкладке изделия			руб. 3.47
1-54(3)	Заменить подкладку в кашпо (кроме пиджака, жакета, жилета, куртки)	руб.	3.62
Переставить хлястик спинки в изделии с отлетней или неотлетней подкладки			
1-56	Пальто, полупальто зимнее	руб.	2.68
	Пальто, п/пальто д/с и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	1.59
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	1.77
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлиц) или в складке или изменить фасон складки			
1-59	Пальто, полупальто зимнее	руб.	5.67
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	4.85
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	4.27
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	3.89
Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава			
1-60(2)	Пальто, полупальто зимнее	руб.	8.25
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	7.17
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	5.69
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	5.20
Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава частично			
1-61	Пальто, полупальто зимнее	руб.	13.25
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	11.16
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	9.45
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	8.27
Изменить ширину цельнокроенного или отрезного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава			
1-62	Пальто, полупальто зимнее	руб.	21.26
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее	руб.	18.18
	Пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	15.55
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	13.85
Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпаривая рукава			
1-63	Пальто, полупальто зимнее	руб.	11.73
	Пальто, полупальто демисезонное и летнее, пиджак, жакет, жилет, куртка	руб.	11.50
	Плащ, куртка из плащевой ткани	руб.	11.47
2-1	Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок в боковых швах	руб.	3.47
2-2	Укоротить или удлинить жилет	руб.	4.36
2-3	Заменить подкладку полочек или спинки	руб.	3.92
РЕМОНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА (группа Б)			
12	Укоротить рукава без манжета	руб.	4.39
13	Укоротить рукава с манжетами	руб.	5.96
14	Удлинить или отремонтировать по низу рукава без манжета с добавлением меха или другого отделочного материала	руб.	6.88
47	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку	руб.	1.98
50	Укоротить изделие с неотлетней подкладкой	руб.	9.09
51	Укоротить изделие с отлетней подкладкой	руб.	5.99
52	Удлинить или отремонтировать по низу изделия с неотлетней подкладкой с добавлением меха или другого отделочного материала	руб.	14.10

53	Удлинить или отремонтировать по низу изделия с отлетной подкладкой с добавлением меха или другого отделочного материала	руб.	17.24
57	Заменить подкладку рукавов полностью	руб.	6.27
60	Заменить в пальто, полупальто подкладку неотлетную по низу (без обраб. карм. и зам. подкладки рук.)	руб.	15.66
61	Заменить в пальто, полупальто подкладку отлетную по низу (без обраб. карм. и зам. подкладки рук.)	руб.	17.24
62	Заменить подкладку в жакете, куртке, жилете (без обработки карманов и рукавов)	руб.	13.18
72	Пришить одну пуговицу	руб.	0.35
73	Пришить один крючок с петлей или пряжку	руб.	0.35
74	Стачать разрыв шва или подшить распоровшийся участок подкладки (10см)	руб.	0.35
75	Изготовить и пришить вешалку или шлевку	руб.	0.70
76	Сделать навесную петлю	руб.	0.67
81	Стачать распоровшийся шов верха мехового изделия (10см)	руб.	1.17
85	Изготовить и пришить полодержатель	руб.	1.66
94	Заменить тесьму, молнию длиной свыше 51 см	руб.	6.65